

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	阳江市江城区俊宇五金电镀厂	统一社会信用代码	91441702082643391T
检测报告编号	GDYZJD20220462	检测任务编号	GDYZJD20220462
所属行业	金属表面处理及热处理加工	企业规模	微型
联系人姓名	陈自平	联系电话	13829800606
用人单位地址	广东省阳江市江城区环保工业园电镀与电子电路基地 A 区 A6-7-4		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	林德豪
项目组成员	林德豪、黄永俊

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2022-11-06	林德豪、黄永俊	陈自平
现场采样	2022-12-02	林德豪、黄永俊	陈自平
现场测量	2022-12-02	林德豪、黄永俊	陈自平

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 林德豪
--------	---

现场采样相片	广东阳职检测评价技术有限公司 日期: 2022 年 2 月 20 日 12 / 28 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录 声明 致: 广东阳职检测评价技术有限公司 受本公司 阳江市城口康宁五金电器 委托, 贵公司 (服务方: 广东阳职检测评价技术有限公司) 于 2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 2 日到本公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。 根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39 号)“第十二条: (四) 在被服务单位显著标志物位置前拍照 (摄影) 留证并归档保存; 第十五条: (八) 在现场采样点进行拍照或摄影留证”, 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9 号)“第七条: (六) 在用人单位显著标志物位置前拍照 (摄影) 留证并归档保存”等要求, 需对采样现场进行拍照 (摄影) 取证。 因本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照 (摄影), 为保护我司的利益, 同时避免后续工作过程中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响; 特此声明, 且我司进行签字盖章确认。 本次保密内容为: ☒全部工序不允许拍照 ☐部分工序不允许拍照 ☐工艺流程保密 不允许拍照工序包括: _____ _____ (不够填写, 请附页) 委托方代表签字并盖章: 林德豪
现场测量相片	广东阳职检测评价技术有限公司 日期: 2022 年 2 月 20 日 12 / 28 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录 声明 致: 广东阳职检测评价技术有限公司 受本公司 阳江市城口康宁五金电器 委托, 贵公司 (服务方: 广东阳职检测评价技术有限公司) 于 2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 2 日到本公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。 根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39 号)“第十二条: (四) 在被服务单位显著标志物位置前拍照 (摄影) 留证并归档保存; 第十五条: (八) 在现场采样点进行拍照或摄影留证”, 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9 号)“第七条: (六) 在用人单位显著标志物位置前拍照 (摄影) 留证并归档保存”等要求, 需对采样现场进行拍照 (摄影) 取证。 因本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照 (摄影), 为保护我司的利益, 同时避免后续工作过程中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响; 特此声明, 且我司进行签字盖章确认。 本次保密内容为: ☒全部工序不允许拍照 ☐部分工序不允许拍照 ☐工艺流程保密 不允许拍照工序包括: _____ _____ (不够填写, 请附页) 委托方代表签字并盖章: 林德豪